

2.2.3 Betonsortenverzeichnis

Mischanlage Dellach

Seite 1

August 2025

Rezept Nr.:	Kurzbezeichnung:	Zement	Zusatzmittel	Zusatzstoff
155222010010	C 12/15 X0 F52 GK22	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 0,50 kg/m ³	Supermix C 41kg/m ³
205222010011	C16/20 XC1 F52 GK22	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 1,24kg/m ³	Supermix C 56kg/m ³
255222010011	C20/25 XC1 F52 GK22	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 1,35kg/m ³	Supermix C 56kg/m ³
305216010011	C25/30 XC1 F52 GK16	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 1,47 kg/m ³	Supermix C 61kg/m ³
305222010011	C25/30 XC1 F52 GK22	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 1,63 kg/m ³	Supermix C 59kg/m ³
305216010012	C25/30 XC2 F52 GK16	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 1,47 kg/m ³	Supermix C 61kg/m ³
305222010012	C25/30 XC2 F52 GK22	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 1,80 kg/m ³	Supermix C 60kg/m ³
305222010001	C25/30 B1 F52 GK22	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 1,74 kg/m ³	Supermix C 66kg/m ³
305216010002	C 25/30 B2 F52 GK16	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 2,02 kg/m ³	Supermix C 73kg/m ³
305222010002	C 25/30 B2 F52 GK22	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 2,18 kg/m ³	Supermix C 69kg/m ³
305222012902	C 25/30 B2 F52 GK22 SB/BL	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 1,79 kg/m ³	Supermix C 69kg/m ³
305222010003	C 25/30 B3 F52 GK22	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 1,79 kg/m ³ LP X 7 0,50 kg/m ³	Supermix C 69kg/m ³
305222012903	C 25/30 B3 F52 GK22 SB/BL	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 1,79 kg/m ³ LP X 7 0,69 kg/m ³	Supermix C 69kg/m ³
305222030003	C 25/30 B3 F52 GK22 C3A-frei	CEM I 42,5 R WT27 C3A frei	SF14 2,64 kg/m ³ LP X 7 0,66kg/m ³	---
305222010005	C 25/30 B5 F52 GK22	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 2,25 kg/m ³ LP X 7 0,90 kg/m ³	Supermix C 75kg/m ³

Legende:

CEM I 42,5 R-SR 0 WT27 C3A-frei

Cem II/A-M (S-L) 42,5N WT38

Dynamom SF14

LP X 7

Supermix C

Zement, Fa. Wietersdorfer ZW.,

Zement, Fa. Wietersdorfer ZW.,

Fließmittel, Fa. Mapei

Luftporenmittel Fa. Mapei


Zusatzstoff, Fa. Wietersdorfer ZW.,

Höhere technische Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt Villach
Baustoffprüfstelle, akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle
9500 Villach, Tschinowitscher Weg 5
Zeichnungsberechtigter

HTBLU VA Villach - Baustoffprüfstelle

akkreditierte Prüf-, Inspektions- und
Zeichnungsstelle

Tschinowitscher Weg 5, 9500 Villach


Ing. M. Lederer

2.2.3 Betonsortenverzeichnis

Mischanlage Dellach
August 2025

Seite 2

Rezept Nr.:	Kurzbezeichnung:	Zement	Zusatzmittel	Zusatzstoff
305222012905	C 25/30 B5 F52 GK22 SB/BL	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 1,95 kg/m ³ LP X 7 0,60 kg/m ³	Supermix C 75kg/m ³
305222030006	C 25/30 B6 F52 GK22 C3A-frei	CEM I 42,5 R WT27 C3A frei	SF14 3,28 kg/m ³ LP X 7 0,82 kg/m ³	---
305222010007	C 25/30 B7 F52 GK22	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 2,43 kg/m ³ LP X 7 0,81 kg/m ³	---
305222030013	C 25/30 BS1A F52 GK22	CEM I 42,5 R WT27 C3A frei	SF14 1,38 kg/m ³ LP X 7 0,45 kg/m ³	Supermix C 60kg/m ³
305922030020	C 25/30 BS-TB1XA2 L F52 GK22	CEM I 42,5 R WT27 C3A frei	SF14 2,52 kg/m ³ LP X 7 0,72 kg/m ³	Supermix C 90kg/m ³
375222010012	C30/37 XC1/XC2 F52 GK22	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 1,82 kg/m ³	Supermix C 63kg/m ³
375216010002	C 30/37 B2 F52 GK16	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 2,16 kg/m ³	Supermix C 73kg/m ³
375222010002	C 30/37 B2 F52 GK22	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 1,96 kg/m ³	Supermix C 70kg/m ³
375216010003	C 30/37 B3 F52 GK16	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 1,79 kg/m ³ LP X 7 0,59 kg/m ³	Supermix C 73kg/m ³
375222010003	C 25/30 B3 F52 GK22	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 1,82 kg/m ³ LP X 7 0,56 kg/m ³	Supermix C 70kg/m ³
375222010005	C 30/37 B5 F52 GK22	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 2,21 kg/m ³ LP X 7 0,79 kg/m ³	Supermix C 80kg/m ³
375222010007	C 30/37 B7 F52 GK22	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 2,55 kg/m ³ LP X 7 0,85 kg/m ³	---
455222012905	C 35/45 B5 F52 GK22 SB/BL	CEM II/A-M(S-L) 42,5R WT38	SF14 2,28 kg/m ³ LP X 7 0,70 kg/m ³	Supermix C 87kg/m ³

Legende: CEM I 42,5 R-SR 0 WT27 C3A-frei Zement, Fa. Wietersdorfer ZW.,
 Cem II/A-M (S-L) 42,5N WT38 Zement, Fa. Wietersdorfer ZW.,
 Dynamom SF14 Fließmittel, Fa. Mapei
 LP X 7 Luftporenmittel Fa. Mapei
 Supermix C Zusatzstoff, Fa. Wietersdorfer ZW.,

Höhere technische Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt Villach
 Baustoffprüfstelle, akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle
 9500 Villach, Tschinowitscher Weg 5

HTBLU VA Villach - Baustoffprüfstelle

akkreditierte Prüf-, Inspektions- und

Zertifizierungsstelle

Tschinowitscher Weg 5, 9500 Villach

Verantwortlicher
 Ing. M. Sedlitz

11.08.25